

## کنترل غذا و دارو ایران

برگه الکترونیک نتایج آزمون



صفحه: ۱ از ۱

تاریخ ورود به آزمایشگاه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

این گزارش آزمون، شامل ۱ صفحه می باشد.

جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد پذیرش نمونه: ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۰۸۱۶۸۱

نام کامل نمونه: داروهای گیاهی محلول خوراکی شربت	نام تجاری: کامی کالم (CAMI CALM)
نام محصول از نگاه مشتری: شربت مخلوط گیاهی ضد نفخ و دلپیچه کودک، کامی کالم (CAMI CALM)	سازمان متقاضی: اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و مکمل - دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره و تاریخ ثبت درخواست: ۱۳۴۰۲۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹	نام متقاضی: آزاده رییس دانا
شماره و تاریخ نامه: ۵۶۶۳/۱۱۵۰۸۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سازنده: شرکت بنیان کسری سرشت سلامت
تاریخ پاسخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷	وارد کننده:
تاریخ تولید:	کشور سازنده:
تاریخ انقضا: ۲۰۲۵/۰۳/۰۱	IRC ۸۸۳۵۰۷۹۰۷۰۷۴۱۶۲۶
محل نمونه برداری: سطح عرضه	شماره سری ساخت: C۸۵۴
تاریخ نمونه برداری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸	تعداد / مقدار / وزن نمونه: ۲۰ شیشه
نوع بسته بندی: جعبه	علت ارسال نمونه: PMQC (مکمل)

آدرس محل نمونه برداری: مشهد - خیابان امام رضا (ع) نبش ۵۵ - داروخانه آنلاین آقای دارو

ردیف	آزمایشات انجام شده	نتایج آزمایش	حدود قابل قبول	واحد	روش انجام	SOP / مرجع
۱	آرسنیک کل AS	LOQ زیر	<=۱.۵	ppm	اسپکتروفتومتری جذب اتمی	USP۴۴
۲	شمارش کلی قارچ های هوازی (کپک و مخمر) #	<۱۰۰	<=۱۰۰	cfu/ml	کشت و شمارش	USP۴۶
۳	جستجو و شناسایی سالمونلا #	منفی	منفی در ده میلی لیتر		جستجو و شناسایی	USP۴۶
۴	جستجو و شناسایی اشریشیا کلی #	منفی	منفی در ده میلی لیتر		جستجو و شناسایی	USP۴۶
۵	شمارش کلی باکتری های هوازی #	۶۰۰	<=۱۰۰۰	cfu/ml	کشت و شمارش	USP۴۶
۶	میزان متانول #	۰.۱۰۳	فاقد محدود مجاز	percent	GC	مطابقت با برچسب
۷	میزان متانول	۰.۲۱	<=۰	percent	GC	مطابقت با برچسب
۸	تعیین مقدار اتانول	زیر LOQ	<=۰	percent	GC	مطابقت با برچسب
۹	جیوه #	۰.۰۱	<۲	ppm	اسپکتروفتومتری جذب اتمی	USP۴۴
۱۰	کادمیم Cd	ND	<=۰.۵	mg/kg	اسپکتروفتومتری جذب اتمی	USP۴۴
۱۱	سرب pb	LOQ زیر	<=۱.۵	mg/kg	اسپکتروفتومتری جذب اتمی	USP۴۴

نمونه آزمون حاوی متانول می باشد. به منظور بررسی منشأ متانول نیاز به بازدید GMP دارد.

نتایج سایر آزمون های انجام شده بر روی نمونه با فارماکوپه منطبق است.

مهندس فریبا ابراهیمی  
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

آزمون ها با علامت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.