

شماره: ۵/۶۸۵/۳۹۴۱
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پیوست: ندارد



سرکار خانم دکتر خانوی (مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

موضوع: ارسال پاسخ - شیر خشک بیو میل پلاس AR

سلام علیکم؛

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۶۶۵/۱۵۳۱۷۶ مورخ ۹۶/۱۲/۸ در مورد شکایت دانشگاه علوم پزشکی اهواز به اطلاع می رساند نمونه های دریافتی شیر خشک بیو میل پلاس AR به شماره سری ساخت های ۱۳۴ و ۱۳۳ و ۱۳۲ شرکت بهداشت کار مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و به دلیل وجود ایشرشیا کولای پاتوژن با ضوابط میکروبیولوژی و استاندارد ملی ایران مطابقت ندارد، همچنین باکتری انتروباکترآگلومرانس که می تواند برای نوزادان مخاطره آمیز گردد نیز از نمونه ایزوله گردیده است. ۱/۲۱/ن

دکتر بهرام دارائی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل
غذا و دارو و تجهیزات پزشکی

رونوشت :

سرکار خانم دکتر خیرالهی (سرپرست محترم آزمایشگاه داروهای طبیعی و مکمل)

سرکار خانم قره باغی (کارشناس امور اداری)

جناب آقای فضل کریمی (مسئول دفتر محترم رئیس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی)

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۹ شماره: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir